



リフォーム 改修工事のご紹介



掲示板



＼＼軽く刺せて抜けにくい発泡樹脂フォーム／／



＼＼軽く刺せて抜けにくい発泡樹脂フォーム／／

SMS-1090/-1091/-1092

押しピンや画鋲を軽くさせて抜けにくい！
新しい掲示板「アルミ掲示板（発泡樹脂フォーム）」のご紹介です。

発泡樹脂フォームは、

押しピンを軽い力で刺せると同時に
ピンの保持力もありますので、抜けにくい特性があります。


従来品(木質系素材)の場合は、
木質層を貫通してピンが刺さるため、奥に行くほど力が必要です。

板面レザーは明るいカラーを採用しており、
幼稚園や学校、病院、老健施設などに最適です。

4色板面カラーを取り扱っております。

オフホワイト・ソフトグリーン ソフトピンク・ソフトブルー

Check !



発泡樹脂フォーム



従来品(木質系素材)

Off-White

Soft-Green

Soft-Pink

Soft-Blue



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

神栄ホームクリエイイト株式会社



▶▶アルミ掲示板（後付フレーム）
S K-420-1Y/-2Y/-1T/-2T
※施工性・外観を両立した後付フレーム型



▶▶アルミ掲示板（後付フレーム・R型）
S K-410-1/-2
※施工性・外観を両立した後付フレーム型
※安全性の高いコーナーパーツを採用



▶▶木製枠掲示板
S M S-1050/-1051/-1052
S M S-1055/-1056/-1057
※あたたかみのある木製枠を使用



人気No.1

アルミ掲示板
S M S-1010/-1011/-1012/-1013




▶▶アルミ掲示板
S M S-1010/-1011/-1012/-1013
※特寸も制作いたします。お問い合わせ下さい。




※ピンマグ仕様 付属のマグネットバーをご使用下さい。

室名札




豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

SHINYEI 神栄ホームクリエイト株式会社



▶▶▶ アルミ室名札
S K-602W-2/2B

（ 寸法：H125 x W210 x D3.5
カラー：シルバー・ブロンズ
※ルームNo.貼り付け共
社内に対応し出荷致します。 ）




▶▶▶ ステンレス室名札
S K-602S T-2-HL

（ 寸法：H115 x W210 x D7
仕上：ヘアライン
※ルームNo.貼り付け共
社内に対応し出荷致します。 ）




▶▶▶ アルミ室名札
S K-606-2/-3

（ 寸法：H120 x W270 x D15
カラー：ブロンズ・ステンカラー
※ルームNo.貼り付け共
社内に対応し出荷致します。 ）




ご注文いただきましたら
真心をこめて
ルームNo.貼り付け
させていただきます。

日本の住環境の未来を創造する
SHINE 神栄ホームクリエイティブ株式会社



階数表示板





▶▶▶ 階数表示板
S K-500 A S C

寸法：H250 x W254
仕上：UV印刷
※UV印刷は屋内専用です。



石目01



石目02



木目(濃)



木目(薄)

▶▶▶ 階数表示板
S K-600 S-S L C/-S C

寸法：H150 x W150 x D7
カラー：シルバー・ステンカラー
※1~9以外の数字についてはシート貼にて製作いたします。



SK-600C-SLC



表示板裏Wテープ



▶▶▶ 階数表示板
S K-610 S-1

寸法：H200 x W95 x D10
仕上：ヘアライン



▶▶▶ 階数表示板
S K-610 S-2

寸法：H120 x W70 x D10
仕上：ヘアライン



▶▶▶ 階数表示板
S K-610 S-3

寸法：H185 x W105 x D10
仕上：ヘアライン



▶▶▶ 階数表示板
S K-550 A/-550 B

寸法：H162 (243) x W162 (324) x D13
表示板：ヘアライン 本体：黒
※機構 (公団) 住宅標準詳細設計図集 A E-813。



表示板裏Wテープ



SK-550A



SK-550B



※数字：B・1・2・3・4・5・6・7・8・9・0・R
※本体寸法 数字によって異なります。

丸型ガラリ



丸型ガラリ ラインナップ

SHIME 神栄ホームグリエイト株式会社

- ▶▶▶ ステンレス深型フード付ガラリ (ステンレス網付)
S K-S G F N100/-150/-100 D/-150 D

カラー：シルバー
仕上：アクリル樹脂焼付塗装
換気有効面積：100 φ 38cm², 150 φ 75cm²



- ▶▶▶ ステンレス丸型フード付ガラリ (ステンレス網付)
S K-S G F 100/-125/-150/-100 D/-125 D/-150 D-S L C

カラー：シルバーメタリック
仕上：焼付塗装
換気有効面積：100 φ 26cm², 125 φ 36cm², 150 φ 58cm²



- ▶▶▶ ステンレス丸型付ガラリ (ステンレス網付)
S K-100 N/-125 N/-150 N/
-100 N D/-125 N D/-150 N D-S L C

カラー：シルバーメタリック
仕上：焼付塗装
換気有効面積：100 φ 26cm², 125 φ 36cm², 150 φ 58cm²



- ▶▶▶ ステンレスベンドキャップ (ステンレス網付)
S K-S V C 100/-150/-100 D/-150 D

カラー：シルバー
仕上：焼付塗装
換気有効面積：100 φ 71cm², 150 φ 148cm²



- ▶▶▶ ステンレスベンドキャップ縦型 (ステンレス網付)
S K-S V C T 100/-150/-100 D/-150 D

カラー：シルバー
仕上：焼付塗装
換気有効面積：100 φ 71cm², 150 φ 148cm²



屋上屋根マンホール



改修用に後付用蓋
の製作可能です



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

神栄ホームクリエイト株式会社

先付けマンホール
S K -5010 S / -5011 S / -5012 S

改修に **おすすめ!**

改修用 後付蓋 別注製作致します。



固地改修での丸型屋上マンホールの取替工事の際に
後付け施工アンカーでの取付が可能!

改修用に後付用蓋の製作可能です

※別注対応品につき、価格は別途お問い合わせください。

バルコニー避難ステッカー



バルコニー避難ステッカー ラインナップ

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難出来ます
この付近に物を置かないで下さい

SK-13

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難出来ます
この付近に物を置かないで下さい

SK-14

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難出来ます。
避難のためこの付近に物を置かないで下さい。

SK-10(A)

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難出来ます

SK-10

おすすめ!

- ▶▶▶ 避難ステッカー
S K-13
寸法：H100 x W260
※白地に黒文字・小文字（赤）
- ▶▶▶ 避難ステッカー
S K-14
寸法：H150 x W400
※白地に黒文字・小文字（赤）

- ▶▶▶ 避難ステッカー
S K-10 (A)
寸法：H150 x W400
※黄色地に黒文字・小文字（赤）
- ▶▶▶ 避難ステッカー
S K-10
寸法：H150 x W400
※黄色地に黒文字

バルコニー隔て板
S K-6106 A

■ボード 規格4色カラー又は日塗工
ホワイト/ライトベージュ/ライトグレー/ダークグレー



■アルミ枠 5色
シルバー/ステンカラー/ブロンズ/ダークブロンズ



アルミ枠・ボード
塗装色が選択可能
隔て板!
別寸も制作可能



メールボックス・宅配ボックス



メールボックス・宅配ボックス ラインナップ



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ
SHINYEI 神栄ホームクリエイト株式会社

▶▶▶ 郵便受箱（可変プッシュ錠付）

SMP-36P-2F F/-3F F（前入前出型）

寸法：H240（H360）x W360 x D277

SMP-36P-2F R/-3F R（前入後出型）

寸法：H240（H360）x W360 x D288



▶▶▶ 郵便受箱（ダイヤル錠）

SMP-35-2F F/-3F F（前入前出型）

寸法：H240（H360）x W360 x D277


SMP-35-2F R/-3F R（前入後出型）

寸法：H240（H360）x W360 x D288




▶▶▶ 宅配ボックス（テンキー式）奥行280型
SK-CBX-M31/-31 R ・ SK-CBX-M32/-32 R ・
SK-CBX-MS71/-71 R ・ SK-CBX-MS72/-72 R

寸法：H540 x W360 x D277




▶▶▶ 宅配ボックス（テンキー式・防滴型）
SK-CBX-M11/-M11 R/-M12/-M12 R

寸法：H563 x W360 x D360



1

ボックスの大きさや数を自由に組合せて選択できます。



※上段と下段を組合せて、お好きなパターンを作れます。

2


設置や運搬が楽になりました。



※上下切りレールにすることで重さ1/2以下(当社比)。

3

階段下や高さのない場所でも設置OK。



※下段だけでも使用できます。

4

軒下など屋外でも使用できます。



※防滴型を設定。

5

サイズをよりコンパクトにし、狭い場所への設置や手の届きやすい高さにしました。



W500 ▶ W420mm

6

通販の書籍やCDなど小物専用ボックスを追加できます。



※W=220mmのスリムタイプを設定。

■ 設置・維持・操作がシンプルで簡単です。

設置  

簡単設置!
改修工事にも最適です。

電源工事や配線工事が不要で
設置場所も選びません。

維持 

ランニングコストの
心配不要。

電源タイプのもものと比較して
低価格で電気代もかかりません。

バリエーションはこちら！



SK-CBX-M01 シリーズ



ホワイト

シルバー

ブラック

ステンレス



SK-CBX-M11 シリーズ



ホワイト

シルバー

ブラック



SK-CBX-M31 シリーズ 奥行 280 型



シルバー

ブラック

ステンレス

それぞれ1枚扉、2枚扉があるため
受け取る荷物のサイズによって使い分けることができます。



▶▶▶ 宅配ボックス (ダイヤル錠・防滴型)
 SK-CBX-401/-402/-403/-410/-412/-413-W C
 SK-CBX-701/-702/-703/-710/-712/-713-WC

寸法：上段 H887xW420 (220) x D425
 下段 H887xW420 (220) x D425




下段用のみで使用の場合は
 オプションの専用天板を
 ご使用下さい。



- 標準天板 (W420)
 SK-CBX-T1-WI
- スリムタイプ天板 (W220)
 SK-CBX-T2-W



軒下など半屋外への設置が可能です。



SHINKYOWA の宅配ボックスのイイところ!

01

簡単設置!
 改修工事にも最適です。
電源工事や配線工事が不要で
 設置場所も選びません。

02

ランニングコストの
 心配不要。
電源タイプのもものと比較して
 低価格で電気代もかかりません。

03

簡単操作。
簡単なダイヤル操作で
 任意番号による施設、
 開錠ができます。





簡単設置

宅配ボックス

SK-CBX-202/-203/-204/-205/
-206/-210

宅配ボックスがあれば、外出中はもちろん
在宅中でも手が離せないときなどに
お荷物の配達が完了。しかも非対面受取。



ダイヤル錠

ステンレス
(ヘアライン)

捺印スタンプ
(標準)

- ▶▶▶ 宅配ボックス (ダイヤル錠)
SK-CBX-202/-203/-204/-205/-206/-210

寸法：H1900 x W500 x D500
仕上：本体 アクリル焼付塗装 扉 ヘアライン

- ▶▶▶ 宅配ボックス (ダイヤル錠)
SK-CBX-103/-104/-105/-106/110-WC (ホワイト)

寸法：H1900 x W500 x D500
仕上：アクリル塗装 色：ホワイト



SHINYEI HOME CREATE CO., LTD.

DELIVERY BOX SERIES

改修工事例のご紹介

After



～改修提案 ご協力させていただきます～
配列がわかる簡易イメージ図作成いたします
お問い合わせお待ちしております。

Before



▶▶▶ 郵便受箱 (ダイヤル錠)

SMP-19-2F F/-3F F (前入前出型)

寸法：H240 (H360) x W280 x D360

▶▶▶ 宅配ボックス (ダイヤル錠)

S K - C B X -202/-203/-204/-205/-206/-210

寸法：H1900 x W500 x D500

▶▶▶ 郵便受箱 (ダイヤル錠)

SMP-35-2F F/-3F F (前入前出型)

寸法：H240 (H360) x W360 x D277



もっと


快適・安全な暮らしづくりに役立つアイテム多数

どうぞお気軽に
ご相談・お問い合わせください。

段差プレート



SK-DSP-1GR/-2GR



SK-DSP-1WG/-2WG

掲示板

マグネットの磁力が強い

パンチングメタル型
押しピン・マグネット兼用タイプ



SMS-1080



バルコニー物干金物



おすすめ POINT!

取付は壁面にブラケットを固定し、ポールを差込むだけの簡単施工!!
(ポールロックを引くとポールが外せます)



防煙垂壁 パラスモーク S



地震に強い次世代防煙垂壁
安全品質へのこだわり!

不燃


特殊機構を使用した不燃材で災害時も優れた耐久性を発揮し安全です。シートなので割れることもありません。

安全性

地震発生時、従来の板ガラスは破損して二次災害を招くケースが多かったのですが、パラスモーク S は透明不燃シートなので破損せず二次災害を防ぎます。

施工性

軽量で持ち運びも楽で施工が簡単。天井の補強・修理工事も必要なく、既存垂壁枠及び天井さえあれば後付け可能です。



お問い合わせ・カタログ請求

Facebook

Instagram

ホームページ

YouTube



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

SHINYEI 神栄ホームクリエイト株式会社

本社 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号
TEL(06)6789-2321(代表) FAX(06)6789-2391

東京営業所 〒120-0015 東京都足立区足立4丁目13番9号ベルビュービルディング7F
TEL(03)5845-3870(代表) FAX(03)5845-3871

福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目8番6号第5ガーデンビル2F
TEL(092)432-8284(代表) FAX(092)432-8486

ガラス営業課 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号
TEL(06)6789-2331(代表) FAX(06)6789-2332

<http://www.shinyei-shc.co.jp> E-mail:create@shc.shinyei.co.jp